

第四章 系统 5.0 升级功能说明

4.1 网站/APP 类型备案调整

4.1.1 增加证件有效期

当主体和互联网信息服务负责人有效证件类型为居民身份证时,证件有效起始日期和证件有效终止日期项必填(证件类型为其他项时,有效期非必填)。

● 主办单位基本信息	
主办单位名称*	<input type="text"/> 请填写主办单位名称
主办单位性质*	企业 请选择单位性质, 企业网站不允许使用个人
主办单位有效证件类型*	营业执照 (个人或企业) ▼
主办单位有效证件号码*	<input type="text"/> 请填写主办单位有效证件号码
主体负责人姓名*	<input type="text"/> 请填写主体负责人姓名
主体负责人有效证件类型*	居民身份证 ▼
主体负责人有效证件号码*	<input type="text"/> 请填写有效证件号码
主体负责人证件有效起始日期:	<input type="text"/> ✖ 证件有效起始日期不符合规范
主体负责人证件有效终止日期:	<input type="text"/> ✖ 证件有效终止日期不符合规范

● 互联网信息服务负责人基本情况	
姓名*	<input type="text"/> 请填写服务负责人姓名
有效证件类型*	居民身份证 ▼
有效证件号码*	<input type="text"/> 请填写有效证件号码
证件有效起始日期:	<input type="text"/> ✖ 证件有效起始日期不符合规范
证件有效终止日期:	<input type="text"/> ✖ 证件有效终止日期不符合规范

4.1.2 调整核验材料要求

身份证、营业执照大小、像素、颜色均需按照固源行动中要求上报附件；

附件用途增加主体其他材料和服务其他材料，上报附件不在原 5 图中的材料需要按主体和服务对应上报到其他材料中（即非原 5 图中的附件，例如一些承诺书等需要上报到其他材料用途中）；

APP 服务类型需要单独上传 APP 有关承诺书（根据管局要求上传）。

附件

主办者真实身份信息图片新格式标准

证件类型	大小	分辨率	色彩
身份证件	不超过 200K, 不低于 100K	不低于 720*1280	彩色
登记执照	不超过 200K, 不低于 100K	不低于 1500*1100	彩色

● 必传核验材料

主办者真实身份信息图片新格式标准：

1、登记执照：大小应在100KB-200KB之间，分辨率不低于1500*1100，且需为彩色；
2、身份证：大小应在100KB-200KB之间，分辨率不低于720*1280，且需为彩色。

主办单位证件*	证件号: 91231281MA18Y3CR7X	选择文件	未选择任何文件	预览	200KB以内
主体负责人的证件*	姓名: 孙宇声 证件号: 230603199008234019	选择文件	未选择任何文件	预览	200KB以内
服务负责人的证件*	姓名: 孙宇声 证件号: 230603199008234019	选择文件	未选择任何文件	预览	200KB以内
服务负责人核验现场拍摄照片电子件*	姓名: 孙宇声 证件号: 230603199008234019	选择文件	未选择任何文件	预览	200KB以内
服务备案信息真实性核验单*	域名: hljchangyu.com	选择文件	未选择任何文件	预览	200KB以内
APP涉炸风险自评估报告*	APP名称: app1	选择文件	未选择任何文件	预览	200KB以内，APP备案必须上传该附件

● 选传核验材料 (以下材料非必传, 请根据各省管局要求选择是否上传)

主体其他材料	选择文件	未选择任何文件	可同时上传多张, 主体其他材料最多可上传10张		
服务其他材料	域名证书	选择文件	未选择任何文件	预览	200KB以内
	备案承诺书	选择文件	未选择任何文件	预览	200KB以内
	其他材料	选择文件	未选择任何文件	可同时上传多张, 服务其他材料最多可上传10张	

确认 **返回**

4.1.3 调整服务类型

服务类型调整为单选，只有网站和 APP 两个选项，存量的数据全部默认为网站服务类型。当服务类型为网站时需填写网站信息，当服务类型为 APP 时需填写 APP 特征信息。

4.2 APP 类型备案升级

4.2.1 信息服务类型扩展

备案系统 5.0 支持 APP 类型备案，服务内容根据服务类型来选择填写。

当服务类型为 APP 时，接入信息的“服务 IP 地址”一栏中 IP 对应接入域名必填，且必须与运行平台信息的域名信息相同。同一主体下，APP 名称需唯一；同一主体下的 APP、网站允许使用同一域名，APP 的域名需为企业持有的域名或主体负责人名下的域名。

1 主体信息填写 2 服务信息填写 3 接入信息填写 4 上传核验材料

① ICP互联网信息服务

服务名称* 请填写互联网信息服务名称

涉及前置质审批或专项审批的内容 点击展开

语言类别* 中文简体 中文繁体 英语 法语 更多 请选择至少一项语言类别

服务类型* 网站 APP

应用一级类目* 生活服务 餐饮 休闲娱乐 旅游服务 交通运输 汽车服务 教育 仓储和邮政业
 医疗服务 政务服务 金融业 信息技术服务业

应用二级类目* 生活缴费 招聘 工具 家政 婚庆 房地产 母婴 共享服务
 丽人 洗浴保健 宠物 法律咨询 公证 电子认证 拍卖 专利/商标代理
 亲子/司法鉴定 会计师事务所 律师事务所 公共印章刻制 公司转让信息服务 一般财务服务 公关/推广/市场调查 网络代理
 企业管理 会务服务 出国移民 摄影/扩印 质量检测 机械维修 工商代理注册 其他

② APP基本信息

APP图标文件* 选择文件 未选择任何文件 预览 100KB以内

运行平台信息*

平台类型*	包信息*	域名*	平台名称
安卓	包名*: <input type="text"/> APP包名, IOS填写Bundle_ID, LINUX填写进程名 公钥*: <input type="text"/> MD5*: <input type="text"/>	<input type="text"/> +	其他平台必填

是否提供SDK服务* 否 是

使用的SDK信息 提供SDK服务厂商* 请选择使用的SDK厂商 SDK服务类型* 请选择使用的SDK服务类型

③ 互联网信息服务负责人基本情况

姓名* 请填写服务负责人姓名

有效证件类型* 护照

有效证件号码* 请填写有效证件号码

证件有效起始日期: 请选择证件有效起始日期, 证件类型为身份证时必填

证件有效终止日期: 请选择证件有效终止日期 (或填写长期), 证件类型为身份证时必填

手机号码* 请填写手机号码, 如13901234567

电子邮箱* 请填写电子邮箱

应急联系电话* 请填写应急联系电话

办公电话

即时通讯类型 请选择即时通讯类型

即时通讯账号 请填写即时通讯账号

备注 (提交至管局)

备注 (提交至接入商)

④ ICP备案服务接入信息

服务接入方式* 虚拟主机 专线 主机托管 其它方式 云接入

服务分布地点*

<input checked="" type="checkbox"/> 上海	<input checked="" type="checkbox"/> 北京	<input type="checkbox"/> 重庆	<input type="checkbox"/> 福建
<input type="checkbox"/> 广东	<input type="checkbox"/> 甘肃	<input type="checkbox"/> 广西	<input type="checkbox"/> 贵州
<input type="checkbox"/> 河南	<input type="checkbox"/> 湖北	<input type="checkbox"/> 河北	<input type="checkbox"/> 海南
<input type="checkbox"/> 湖南	<input type="checkbox"/> 吉林	<input type="checkbox"/> 江苏	<input type="checkbox"/> 江西
<input type="checkbox"/> 辽宁	<input type="checkbox"/> 宁夏	<input type="checkbox"/> 青海	<input type="checkbox"/> 四川
<input type="checkbox"/> 山东	<input type="checkbox"/> 江西	<input type="checkbox"/> 山西	<input type="checkbox"/> 天津
<input type="checkbox"/> 新疆	<input type="checkbox"/> 西藏	<input type="checkbox"/> 云南	<input type="checkbox"/> 浙江
<input type="checkbox"/> 安徽	<input type="checkbox"/> 黑龙江	<input type="checkbox"/> 内蒙古	

除云接入类型外必须选择服务分布地点

服务IP地址*

IP类型	起始IP	终止IP	操作
ipv4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value=""/>

IP对应接入的域名 (APP备案时必填, 多个域名以;分隔) 操作

网站备案可不填写该项 只有单个IP时只需填写起始IP

⑤ 新增时可以变更原信息

变更主体信息

4.2.2 浏览页扩展

在备案信息总览列表页中选择相应的备案可查看 APP 服务信息。

备案信息浏览

APP名称: APP备案

APP图标文件: 网站其他材料一

运行平台信息:

运行平台	包名	公钥	签名MD5值	域名
安卓	1	2	3	test01.com

是否提供SDK服务: 是

使用的sdk信息: 没有使用的SDK服务信息

涉及需前置审批: 该服务没有前置审核信息。

服务内容: [生活缴费] 语言类别: [中文简体]

应用服务类型: [APP] 负责人姓名: test

有效证件类型: 护照 有效证件号码: test01

证件有效期: -

手机号码: 13901234561 应急联系电话: 13812341234

电子邮箱: test@test.com 即时通讯账号:

办公电话:

服务接入方式: [云接入] 服务器放置地点:

服务IP地址: 114.80.193.6 - 114.80.193.6 test01.com

备案业务验证码【不上报】 服务用途【不上报】 请选择

服务图库: 网站其他材料二 网站其他材料三

服务负责人有效证件(127KB) 服务负责人核验现场拍摄照片电子件(127KB)

在备案历史列表页中选择相应的备案，可查看该条备案的 APP 信息。

Trunkey 创锐® 欢迎光临，尊敬的 sysadmin [账号设置]

您的位置: 首页>管理中心>备案历史信息>备案历史信息浏览

APP名称: APP备案

APP备案号: 历史APP编号: 200

APP图标文件: 网站其他材料一

运行平台信息:

运行平台	包名	公钥	签名MD5值	域名
安卓	1	2	3	test01.com

是否提供SDK服务: 是

使用的sdk信息: 没有使用的SDK服务信息

涉及需前置审批: 该服务没有前置审核信息。

服务内容: [生活缴费] 语言类别: [中文简体]

应用服务类型: [APP] 负责人姓名: test

有效证件类型: 护照 有效证件号码: test01

证件有效期: -

手机号码: 13901234561 应急联系电话: 13812341234

电子邮箱: test@test.com 即时通讯账号:

办公电话:

备注 (提交至管局): 备注【不上报】

APP备案的接入信息:

接入方式:	服务器放置地点:	IP地址:
[云接入]		114.80.193.6 - 114.80.193.6
		test01.com

Copyright©2023 费时联网 | Powered by IBRMMS V4.0
京ICP备14028664号-8

4.2.3 APP 特征信息填写指南


1. 基本概念

包名（安卓应用标识符）	APK 包名是 Android 应用程序的唯一标识符。例： com.alibaba.aliyun。
Bundle ID（iOS 应用标识符）	Bundle ID 是 iOS 应用程序的唯一标识符。例： com.aliyun.beian.app。
数字证书	数字证书是一个经权威授权机构数字签名，包含公开密钥的拥有者信息以及公开密钥的文件，是由权威机构颁发的可信凭证。
数字签名	数字签名采用非对称密钥生成算法，会生成一对密钥：私钥和公钥。发送方使用私钥加密摘要来进行签名，接收方必须使用对应的公钥才能进行解密。
数字摘要	数字摘要又称数字指纹，是使用 Hash 函数将待加密明文转化得到的一串固定长度密文。常见的摘要算法有 MD5、SHA-1、SHA-256 等。


2. 安卓应用获取 APP 特征信息

包名、公钥和签名 MD5 获取方式有多种，本文以使用 JADXGUI 工具获取为例。

- (1) 下载 JADXGUI 工具：下载安装完成后，使用此工具打开 apk 包。
- (2) 公钥与签名 MD5 值获取：查找文件 APK signature 中模数（公钥）和 MD5 签名。



- (3) 包名获取：查找资源文件下 AndroidManifest.xml 中的 package 属性对应信息。



The screenshot shows a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer lists various Java and Kotlin files, including `main.java`, `mtosdk`, `net`, `nl`, `ntk`, `okhttp3`, `okio`, `org`, `retrofit2`, `test`, `third_party.libavif`, `timber.log`, `tv.danmaku.ijk.media`, and `xyz.luan.audioplayers`. The `resources` folder is expanded, showing `assets`, `ezvcard`, `freemarker`, `jni`, `kotlin`, `lib`, `META-INF`, `okhttp3`, `org`, `OSGI-INF`, `pinyinlib`, `res`, and `agconnect-core.properties`. The code editor displays the `AndroidManifest.xml` file with the following content:

```
2 <versionCode name="12" package="com.***.***.***" platformBuildVersionCode="31" platformBuildVersionName="12">
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
```


3. IOS 应用获取 APP 特征信息

- (1) 访问 <https://developer.apple.com/cn/>，使用 App 对应的 iOS 开发者账号登录。
- (2) Bundle ID 获取：在计划资源中查看标识符，其中 IDENTIFIER 列对应的就是 Bundle ID。

(3) 公钥与签名 SHA1 值获取：在计划资源中查看证书，进入证书后，下载对应 App 证书。通过查看详细信息，获取公钥（公共密钥）和签名 SHA1 值（SHA-1）。

4.3 备案状态查询

新增对 APP 备案状态的查询。根据 APP 主体证件号码和域名/包名/名称查询备案状态：



● 备案状态查询

● 填写ICP备案查询

您的位置：首页>管理>ICP备案管理>备案状态查询

查询选项：

网站域名
 证件号码
 APP的证件号码和域名
 APP的证件号码和包名
 APP的证件号码和APP名称

查询内容： 请填写查询内容

查找 重置